



2026

PRICE LIST

2026/1/1以降適用



VOSSEN ホイールは、150余の歴史とともに70か国以上で最も厳格で信頼されているドイツの技術検査機関 TÜVによって製造工程及び品質管理の認証を受け、製品の強度、耐久性についてもホイールの保安基準のJWLなどの国内および国際規格への適合性を確保しており車検にも対応しております。

2025/12/11更新

VOSSSEN

HFX SERIES

HFX-1

MERCEDES AMG G63

SIZE: F 20x10.5 / R 20x10.5 (5-LUG)



0000

HFX-1 完成品



④ティントグロスブラック (TGB)

⑥シリバーポリッシュ (SLP)

Eight

8穴車用ホイール (完成品カラーの2色の設定)

SIZE	FACE	INSET	P.C.D.	HOLE	ハブ径	適合車両	税別価格 ※1
22	SUPER DEEP	-18	165.1	8	121.3	RAM 2500	175,000
	SUPER DEEP	-18	170	8	124.9	Ford F-250	
	10.0	-18	180	8	124.1	Silverado 2500 / Sierra 2500	
	12.0	-44	165.1	8	121.3	RAM 2500	
	12.0	-44	170	8	124.9	Ford F-250	
	12.0	-44	180	8	124.1	Silverado 2500 / Sierra 2500	
24	SUPER DEEP	-44	165.1	8	121.3	RAM 2500	205,000
	SUPER DEEP	-44	170	8	124.9	Ford F-250	
	SUPER DEEP	-44	180	8	124.1	Silverado 2500 / Sierra 2500	

Six

6穴車用ホイール (完成品カラーの2色の設定)

SIZE	FACE	INSET	P.C.D.	HOLE	ハブ径	適合車両	税別価格 ※1	
17	8.5	35	130	6	84.1	TOYOTA GranAce / Mercedes Sprinter / INEOS Grenadier	120,000	
	8.5	35	139.7	6	106.1	TOYOTA HILUX / MITSUBISHI PAJERO TRITON		
	9.0	SUPER DEEP	0	135	6	87.1	Ford F-150	
	9.0	SUPER DEEP	0	139.7	6	106.1	Mitsubishi / Toyota / Nissan / GMC etc.	
	8.5	MID	35	130	6	84.1	TOYOTA GranAce / Mercedes Sprinter / INEOS Grenadier	
	8.5	MID	35	139.7	6	106.1	TOYOTA HILUX / MITSUBISHI PAJERO TRITON	
18	8.5	SUPER DEEP	0	135	6	87.1	Ford F-150	125,000
	9.0	SUPER DEEP	0	139.7	6	106.1	Mitsubishi / Toyota / Nissan / GMC etc.	
	9.0	MID	35	130	6	84.1	INEOS Grenadier	
	9.0	MID	35	139.7	6	106.1	TOYOTA HILUX / MITSUBISHI PAJERO TRITON	
	9.0	SUPER DEEP	0	135	6	87.1	Ford F-150	
	9.0	SUPER DEEP	0	139.7	6	106.1	TOYOTA HILUX / MITSUBISHI PAJERO TRITON	
20	9.0	DEEP	18	139.7	6	106.1	TOYOTA 150 PRADO 125 HILUX FJ Cruiser / NISSAN Armada Titan / infiniti QX80	145,000
	9.5	DEEP	30	130	6	84.1	INEOS Grenadier	
	9.5	DEEP	15	135	6	87.1	Ford F-150	
	9.5	DEEP	30	139.7	6	106.1	Ram / Chevrolet GMC Truck	
	9.5	DEEP	30	139.7	6	106.1	LEXUS LX600, GX550 / TOYOTA Land Cruiser 300, 250	
	10.0	SUPER DEEP	-18	135	6	87.1	Ford F-150	
22	10.0	SUPER DEEP	-18	139.7	6	106.1	Ram / Chevrolet GMC Truck	175,000
	9.5	DEEP	20	135	6	87.1	Ford F-150	
	9.5	DEEP	30	139.7	6	106.1	LEXUS LX600, GX550 / TOYOTA Land Cruiser 300, 250	
	10.0	DEEP	30	139.7	6	95.1	TOYOTA LX600, GX550 / TOYOTA Land Cruiser 300, 250	
	10.0	SUPER DEEP	-18	135	6	87.1	Ford F-150	
	10.0	SUPER DEEP	-18	139.7	6	106.1	Ram / Chevrolet GMC Truck	
24	10.0	DEEP	35	135	6	87.1	Ford F-150	205,000
	10.0	DEEP	25	139.7	6	106.1	Ram / Chevrolet GMC Truck	
	10.0	DEEP	35	139.7	6	95.1	LEXUS LX600, GX550 / TOYOTA Land Cruiser 300, 250	
	10.0	DEEP	35	139.7	6	106.1	Ram / Chevrolet GMC Truck	
	10.0	DEEP	35	139.7	6	95.1	LEXUS LX600, GX550 / TOYOTA Land Cruiser 300, 250	

●完成品カラー : ①ロスブラック (GB) ②サテンブラック (SB) ③マットガム (MG) ④ティントグロスブラック (TGB) ⑤テラプロンス (TBZ) ⑥シリバーポリッシュ (SLP)
(カラーコード) ⑥Lug (カラーコード): ①ロスブラック (GB) ②サテンブラック (SB) ③マットガム (MG) ④ティントグロスブラック (TGB) ⑤テラプロンス (TBZ) ⑥シリバーポリッシュ (SLP)
SLug (カラーコード): ①グロスブラック (GB) ②シリバーポリッシュ (SLP)
(スペックにより設定色が異なります)

●付属パーツ: センターキャップ、ナット

●車種専用キット: 完成品の汎用ハブ径の場合には、ハブリングをお付けしますので車両情報も必ずお伝えください。

●補修品価格: センターキャップ ¥6,000/個、エアーハブ ¥1,000/個

●JWL規格適合品: 適格重量に関してはお問い合わせ下さい

※取付には 60 度テーパーのボルト・ナットをご用意下さい。

*1

輸入品のため、為替の状況により “**為替サーチャージ**” にて加減算させて頂く場合が御座います。

WARRANTY

VOSSSENホイールは出荷時に正規品の証として保証書が添付されます

ご購入者さま: 製品保証を受ける際や補修品購入時に必要となりますので、大切に保管して下さい

販売店さま: 製品販売時に必要な事項を記入し、ご購入者さまに必ずお渡しください。また、補修品(ホイール1~3本・バーツ)に関しましては、別途お見積りとなりますのでお問い合わせ下さい

●適合車両情報は、車検対応を推奨するものではございませんので、ご注意ください

■ 完成品は迅速な納期と完成品専用カラーの選択が可能です。
完成品の汎用ハブ径(73.1, 72.6, 106.1etc.)の場合は、ハブリングをお付けしますので車両情報も必ずお伝えください。

■ オーダー品はP.C.D, インセット、ハブ径、カラーのオーダーが可能です。
オーダー費用は含まれています。

車種別専用ハブ径で高い精度の取り付けや車輻とのマッチングが実現します。

TÜVRheinland®
Precisely Right.

VOSSSEN ホイールは、150余年の歴史とともに70か国以上で最も厳格で信頼されているドイツの技術検査機関 TÜV によって製造工程及び品質管理の認証を受け、製品の強度、耐久性についてもホイールの保安基準のJWLなどの国内および国際規格への適合性を確保しており車検にも対応しております。

AUDI RS7

SIZE: F 22x10.5
R 22x10.5 (5-LUG)



Five LUG 5穴車用ホイール (完成品カラーの2色の設定)

※5 穴車用は①グロスブラック (GB) と ②シリバーポリッシュ (SLP) のみ

SIZE	FACE	INSET	P.C.D.	HOLE	ハブ径	適合車両	税別価格 ※1
19	FLAT	30/42	112	5	66.56	Audi / Mercedes / BMW G型 ~汎用	130,000
		32	114.3	5	73.1	国産車 / 汎用	
		30	120	5	72.6	C8 Corvette Front / BMW ~F型	
	DEEP	35/44	112	5	66.56	Audi / Mercedes / BMW G型 ~汎用	
		25	114.3	5	73.1	Ford Mustang Front	
		38	114.3	5	73.1	国産車 / 汎用	
		38	120	5	72.6	BMW ~F型 / 汎用	
		28	120.65	5	70.3	C7 Corvette Front	
		45	114.3	5	73.1	Ford Mustang Rear	
		25	112	5	66.56	MB R231 / BMW G20 Front	
20	FLAT	32	112	5	66.56	BMW G30 Front	145,000
		32	114.3	5	73.1	LEXUS GS / MODEL 3 Front	
		38	114.3	5	73.1	LEXUS IS / MODEL 3 Front	
		35	120	5	72.6	C8 Corvette / BMW F10 Front	
		25	114.3	5	73.1	Ford Mustang Front	
	DEEP	20	120	5	72.6	LAND ROVER Defender	
		25	112	5	66.56	Audi RS5 / S5 / A7 / S7	
		45	114.3	5	66.56	BMW G20 / G30 Rear	
		45	114.3	5	73.1	LEXUS GS / MODEL 3 Rear	
		38	120	5	72.6	BMW F10 Front rear	
21	SUPER DEEP	40	120	5	72.6	C8 Corvette Rear	160,000
		127	5	71.5	Jeep Wrangler / Gladiator		
		20	130	5	84.1	Mercedes W463A / W465	
		6	115	5	71.5	Dodge Charger / Challenger widebody	
		48	120.65	5	70.3	C7 Corvette Rear	
	FLAT	25	112	5	66.56	MB W223 / BMW G10 G01 G02 Front	
		32	112	5	66.56	BMW G30 Front	
		30	120	5	72.6	Camaro Front	
		25	112	5	66.56	Audi 4M Q7 / SQ7 / BMW G型 X5/X6/X7/M8 / MB GLC63 front	
		35	112	5	66.56	MB W223 / BMW G10 Rear	
22							



0000
HFX-2 完成品



0000
HFX-2 オーダー品



Six LUG ⑤ハイバーガンメタ (HGM)
6穴車用ホイール

SIZE	FACE	INSET	P.C.D.	HOLE	ハブ径	適合車両	税別価格
17	MID	35	130	6	84.1	TOYOTA GranAce / Mercedes Sprinter / INEOS Grenadier	120,000
		35	139.7	6	106.1	TOYOTA HILUX / MITSUBISHI PAJERO TRITON	
	SUPER DEEP	0	135	6	87.1	Ford F-150	
		0	139.7	6	106.1	Mitsubishi / Toyota / Nissan / GMC etc.	
18	SUPER DEEP	0	135	6	87.1	Ford F-150	125,000
		0	139.7	6	106.1	Mitsubishi / Toyota / Nissan / GMC etc.	
	9.0	15	135	6	87.1	Ford F-150	
	9.5	15	139.7	6	106.1	Ram / Chevrolet GMC Truck	
20	9.5	30	139.7	6	106.1	LEXUS LX600, GX550 / TOYOTA Land Cruiser 300, 250	145,000
	10.0	-18	135	6	87.1	Ford F-150	
	10.0	-18	139.7	6	106.1	Ram / Chevrolet GMC Truck	
	10.0	-18	139.7	6	106.1	Ram / Chevrolet GMC Truck	
22	9.5	20	135	6	87.1	Ford F-150	175,000
	9.5	30	135	6	87.1	INEOS Grenadier / FORD / Lincoln	
	9.5	20	139.7	6	106.1	Ram / Chevrolet GMC Truck	
	9.5	30	139.7	6	95.1	LEXUS LX600, GX550 / TOYOTA Land Cruiser 300, 250	
24	10.0	-18	135	6	87.1	Ford F-150	205,000
	10.0	-18	139.7	6	106.1	Ram / Chevrolet GMC Truck	
	10.0	-44	135	6	87.1	Ford F-150	
	12.0	-44	139.7	6	106.1	Ram / Chevrolet GMC Truck	

●完成品カラー(カラーコード) : 6Lug : ①グロスブラック (GB) ②サテンブラック (SB) ③テラプロンズ (TBZ) ④シルバーポリッシュ (SLP) ⑤ハイバーガンメタ (HGM)

Six LUG Design

ワイルドな SUV を足元から支える6H 専用モデル

17,18~26 インチまで選べる幅広い選択肢

HYBRID FORGED 6-LUG HF6-4

HYBRID FORGED 6-LUG HF6-5

HYBRID FORGED 6-LUG HF6-3

FORD F-150 RAPTOR

SIZE : F 20x10
R 20x10



※本国仕様ですのでチューニングサイズ設定も含まれています
車輪に適合しない場合もありますので純正品は取り置きをご対応下さい

HYBRID FORGED SIX-LUG

情報をおもと見る ▼



0000
HF6-4 完成品



0000
HF6-4 オーダー品



HF6-5・HF6-4・HF6-3 完成品カラー

※2.HF6-4 ONLY ※3.HF6-4, HF6-5 ONLY

SIZE	FACE	INSET	P.C.D.	HOLE	ハブ径	適合車両	税別価格
17	9.0	0	135	6	87.1	Ford F-150	120,000
	9.0	0	139.7	6	106.1	Mitsubishi / Toyota / Nissan / GMC etc.	
18	9.0	0	135	6	87.1	Ford F-150	125,000
	9.0	0	139.7	6	106.1	Mitsubishi / Toyota / Nissan / GMC etc.	
20	9.0	18	139.7	6	106.1	TOYOTA 150 PRADO 125 HILUX FJ Cruiser / NISSAN Armada Titan / infiniti QX80	145,000
	9.5	15	135	6	87.1	Ford F-150	
	9.5	15	139.7	6	106.1	Ram / Chevrolet GMC Truck	
	9.5	30	139.7	6	106.1	LEXUS LX600, GX550 / TOYOTA Land Cruiser 300, 250	
22	10.0	-18	135	6	87.1	Ford F-150	175,000
	10.0	-18	139.7	6	106.1	Ram / Chevrolet GMC Truck	
	9.5	20	135	6	87.1	Ford F-150	
	9.5	30	139.7	6	95.1	LEXUS LX600, GX550 / TOYOTA Land Cruiser 300, 250	
24	10.0	-18	135	6	87.1	Ford F-150	205,000
	10.0	-18	139.7	6	106.1	Ram / Chevrolet GMC Truck	
	10.0	-25	135	6	87.1	Ford F-150	
	10.0	-25	139.7	6	106.1	Ram / Chevrolet GMC Truck	

●完成品カラー(カラーコード) : 5Lug : ①グロスブラック (GB) ②シルバーポリッシュ (SLP) ③ラップドグロスブラック (BGB) ④グロスブラック (GB) ⑤サテンブラック (SB)

(カラーコード) : HF6-4 : ①ティントグロスブラック (TGB) ②テラプロンズ (TBZ) ③マットガンメタ (MGM) ④グロスブラック (GB) ⑤サテンブラック (SB)

HF6-5 : ①ティントグロスブラック (TGB) ②シルバーポリッシュ (SLP) ③マットガンメタ (MGM) ④グロスブラック (GB) ⑤サテンブラック (SB)

(スペックにより設定カラーが異なります)

●車種専用キット : 完成品の汎用ハブ径の場合には、ハブリングをお付けしますので車両情報を必ずお伝えください。

●付属ハーフ : センターキャップ、ハレブ ※取付には60度テーパーのボルト・ナットをご用意下さい。

●補修品価格 : センターキャップ¥6,000 / エアーハーブ¥1,000

●JWL / JWLT-955KG 規格適合品

HFX SERIES

HFX-2

NEW!!

繊細でエッジの効いた新しいV スポークデザイン

5H, 6H のマルチプラットフォーム

都会派を氣取るスマートな演出に。



HFX-2 情報をもっと見る▶



Five LUG 5穴車用ホイール(完成品カラーの2色の設定)

SIZE	FACE	INSET	P.C.D.	HOLE	ハブ径	適合車両	税別価格
19	FLAT	30/42	112	5	66.56	Audi / Mercedes / BMW G型 ~汎用	130,000
	FLAT	30	114.3	5	73.1	国産車 / 汎用	
	FLAT	30	120	5	72.56	C8 Corvette Front / BMW ~F型	
	FLAT	35/44	112	5	66.56	Audi / Mercedes / BMW G型 ~汎用	
20	DEEP	25	114.3	5	73.1	国産車 / 汎用	145,000
	DEEP	38	114.3	5	73.1	Ford Mustang Front	
	DEEP	38	120	5	72.56	BMW ~F型 / 汎用	
	DEEP	45	114.3	5	73.1	Ford Mustang Rear	
21	FLAT	25	112	5	66.56	MB R231 / BMW G20 Front	160,000
	FLAT	32	112	5	66.56	BMW G30 Front	
	FLAT	32	114.3	5	73.1	LEXUS GS / MODEL 3 Front	
	FLAT	38	114.3	5	73.1	LEXUS IS / MODEL 3 Front	
22	DEEP	25	114.3	5	73.1	Ford Mustang Front	175,000
	DEEP	20	120	5	72.56	LAND ROVER Defender	
	DEEP	25	112	5	66.56	Audi RS5 / S5 / A7 / S7	
	DEEP	45	112	5	66.56	BMW G20 / G30 Rear	
23	FLAT	25	112	5	66.56	LEXUS GS / MODEL3 Rear	190,000
	FLAT	38	120	5	72.56	Camaro / BMW F10 Rear	
	FLAT	40	120	5	72.56	C8 Corvette Rear	
	FLAT	48	120.65	5	70.3	C7 Corvette Rear	
24	DEEP	25	112	5	66.56	MB W223 / BMW G10 G01 G02 Front	205,000
	DEEP	32	112	5	66.56	Audi Q5	
	DEEP	38	120	5	72.56	BMW F25 F26 / Camaro Front	
	DEEP	52	120	5	72.56	C8 Corvette Rear	
25	FLAT	25	112	5	66.56	MB W223 / BMW G10 G01 G02 Front	205,000
	FLAT	32	112	5	66.56	MB W222 Front	
	FLAT	32	114.3	5	73.1	LEXUS RX #20	
	FLAT	30	120	5	72.56	BMW F01 F25 F26 Front	
26	DEEP	15	112	5	66.56	BMW G型 X5/X6/X7/M8 Front	205,000
	DEEP	25	112	5	66.56	Audi Q7	
	DEEP	35	112	5	66.56	MB W223 / BMW G型 X5/X6/X7/M8 Rear	
	DEEP	32	114.3	5	73.1	Ford Explorer/Maserati Ghibli/QP Rear	
27	DEEP	38	120	5	72.56	Range Rover / Defender / BMW F01 F25 F26 Rear	205,000
	DEEP	38	127	5	71.5	Jeep Grand Cherokee WL	

HYBRID FORGED SERIES
HF-5

FORD GT
SIZE : F 20x9 / R 20x12

アグレッシブなYスポートデザインが足元を引き立てる

軽量化及び豊富なリムの展開を可能にするフローフォーミングキャストホイール。
8.5~12Jまで0.5J刻みの豊富なサイズ展開。
オフセット、ハブ径、PCDはセッティングに合わせてオーダーも可能。

HF-5
情報をもっと見る

**0000
HF-5 完成品**


完成品カラー

① グロスブラック (GB)

② マットガンメタ (MG)

**0000
HF-5 オーダー品**
オーダーカラー
5色から選べます

オーダー品専用色

②サテンブロンズ (SBZ)



— 鏡消し —



— 鏡有り —



オーダー品 (オーダーカラーは5色の設定)

— 鏡消し —

— 鏡有り —

— 鏡消し —



HYBRID FORGED SERIES

HF-7

ビッグサイズ SUV・パッセンジャーにジャストの選択

ハイエンド SUV 専用ホイールとして 23 インチで登場した "HF-7"
世界中で好評を博し対象車種・サイズを 24" 22" 21" 20" 19" と追加拡大してきました。

0000

HF-7 完成品

0000

HF-7 オーダー品



完成品カラー

① グロスブラック (GB)

② シルバーポリッシュ (SLP)

②サテンブロンズ (SBZ)
オーダー品専用色
オーダー品
5色から選べます

LAMBORGHINI URUS

SIZE : F 23x10.5 / R 23x12



HF-2 情報をもっと見る



HYBRID FORGED SERIES

HF-2

コンケーブが際立つ有機的なメッシュスタイル

Diameters 19" - 24" | Widths 8.5" - 12"

0000

HF-2 完成品

0000

HF-2 オーダー品



完成品カラー



オーダー品カラー

④ ガンメタ (GM)

BMW XM

SIZE : F 22x9.5 / R 22x10.5



※本国仕様ですのでチューニングサイズ設定も含まれています
車検に適合しない場合もありますので純正品は取り置きにて対応下さい

HYBRID FORGED SERIES

HF-3

乗り手の心を駆り立てるスポーティーなツインスポーク

Diameters 19" - 24" | Widths 8.5" - 12"

0000

HF-3 完成品

0000

HF-3 オーダー品



完成品カラー



オーダー品カラー

② サテンブロンズ (SBZ)

① ティントグロスブラック (TGB)

HF-3
情報をもっと見る

HYBRID FORGED SERIES
HF-4T

ツイストされたスポーティーが際立つ
左右専用の方向性デザイン

Diameters 20" - 22" | Widths 8.5" - 12"



HF-4T
情報をもっと見る



WARRANTY

VOSSENホイールは出荷時に正規品の証として保証書が添付されます

ご購入者さま：製品保証を受けた際や補修品購入時に必要となりますので、大切に保管して下さい
販売店さま：製品販売時に必要な事項を記入し、ご購入者さまに必ずお渡しください。
また、補修品(ホイール)へ3本(1ペア)に限らせては、別途お見積りとなりますのでお問い合わせ下さい

0000

HF-4T 完成品

完成品カラー



② シルバーポリッシュ (SLP)

※オプションビレットキャップ装着

HF-2, HF-3, HF-4T のホイールのスペック・価格等は上記の QR コードより詳細をご確認下さい。

上記掲載価格は、全て税別価格になります。



※オーダー品は ET、PCD、ハブ径のオーダーが可能です
詳細は最後から2番目のページをご確認下さい。

HF-7
情報をもっと見る



完成品 (完成品カラーの2色の設定)

SIZE	FACE	INSET	P.C.D.	HOLE	ハブ径	適合車両	税別価格 <small>※1</small>
19	FLAT	30/42	112	5	66.56	Audi / Mercedes / BMW G型～汎用	130,000
		32	114.3	5	73.1	国産車／汎用	
		30	120	5	72.56	C8 Corvette Front / BMW ~F型	
		42	112	5	66.56	Audi S3 / RS3 Rear	
		35/45	112	5	66.56	Audi / Mercedes / BMW G型～汎用	
	DEEP	40	114.3	5	73.1	国産車／汎用	
		40	120	5	72.56	BMW ~F型／汎用	
		28	112	5	66.56	MB W205 C43 C450 Front	
		40	112	5	66.56	MB W212 / C118 / H247	
		25	112	5	66.56	MB R231 / BMW G20 Front	
20	FLAT	32	112	5	66.56	BMW G30 Front / MB	145,000
		32	114.3	5	73.1	LEXUS GS / MODEL 3 Front	
		38	114.3	5	73.1	LEXUS IS / MODEL 3 Front	
		35	120	5	72.56	C8 Corvette / BMW F10 Front	
		25	114.3	5	73.1	Ford Mustang Front	
	DEEP	20	120	5	72.56	LAND ROVER Defender	
		50	112	5	66.56	MB W212 W205 C43 C450 Rear	
		45	112	5	66.56	BMW G20 / G30 Rear / MB	
		45	114.3	5	73.1	LEXUS GS / MODEL 3 Rear	
		38	120	5	72.56	TESLA MODEL-S rear	
21	FLAT	42	120	5	72.56	BMW F10 Rear	160,000
		25	112	5	66.56	Audi R55 / S5 / A7 / S7	
		30	112	5	66.56	Audi A5 B8	
		45	112	5	66.56	BMW G20 / G30 Rear / MB	
		45	114.3	5	73.1	LEXUS GS / MODEL 3 Rear	
	DEEP	38	120	5	72.56	TESLA MODEL-S rear	
		42	120	5	72.56	BMW F10 Rear	
		40	120	5	72.56	C8 Corvette Rear	
		-18	127	5	71.5	Jeep Wrangler / Gladiator	
		30	112	5	66.56	Audi A5 B8 / A7 Rear	
22	FLAT	25	112	5	66.56	MB W223 / BMW G10 G01 G02 Front	175,000
		32	112	5	66.56	BMW G30 Front / MB	
		30	120	5	72.56	Camaro Front	
		53	130	5	71.5	Porsche Taycan / Panamera 971 Front	
		35	114.3	5	64.1	TESLA MODEL Y Front	
	DEEP	25	112	5	66.56	Audi 4M Q7	
		35	112	5	66.56	MB W223 / BMW G10 Rear	
		42	112	5	66.56	BMW G30 G01 G02 Rear / MB	
		40	114.3	5	64.1	TESLA MODEL Y Rear	
		38	120	5	72.56	Camaro Rear	
23	FLAT	50	130	5	71.5	Porsche Taycan Panamera 971 / E-tron GT Rear	190,000
		52	120	5	72.56	C8 Corvette Rear	
		25	112	5	66.56	MB W223 / BMW G10 G01 G02 Front	
		32	112	5	66.56	MB W222 Front	
		32	114.3	5	73.1	LEXUS NX RX / Maserati Ghibli Front	
	DEEP	30	120	5	72.56	BMW F01 F25 F26 Front	
		42	130	5	71.5	Porsche Taycan / Audi E-TRON GT Front	
		53	130	5	71.5	Panamera 971 Front	
		32	108	5	63.4	VOLVO XC90 / LAND ROVER Velar	
		25	112	5	66.56	Audi 4M Q7 / SQ7	
24	DEEP	35	112	5	66.56	MB W223 / BMW G10 Rear	205,000
		40	112	5	66.56	MB W463A / W465	
		50	130	5	71.5	Porsche Cayenne 9YA / Audi E-TRON GT Rear	
		38	120	5	72.56	Range Rover / Defender / BMW F01 F25 F26 Rear	
		27	127	5	71.5	Jeep SRT/Trackhawk Front	
		35	127	5	71.5	Jeep SRT/Trackhawk Rear	
		20	130	5	84.1	MB W463A / W465	
		50	130	5	71.5	Porsche Cayenne 9YA / Audi E-TRON GT Rear	
		-18	127	5	71.5	Jeep Wrangler / Gladiator	
		8	112	5	66.56	Audi Q8 / SQ8 / RSQ8 / C8 RS6 RS7	
25	MID	32	120	5	72.56	Range Rover / Defender	205,000
		21	130	5	71.5	Lamborghini Urus Front	
	SUPER DEEP	25	130	5	84.1	MB W463A / W465	
		14	112	5	66.56	Audi Q8 / RSQ8 / C8 RS6 RS7	
26	DEEP	15	130	5	71.5	Lamborghini Urus Rear	205,000
		32	120	5			



カスタムオーダー / モデル別対応表

多彩なサイズ展開とVOSEN独自のINSET、P.C.Dのオーダーシステム
さらなるマッチングの追求を求める方へ。

Five LUG 5穴車用ホイール



SIZE	FACE	PCD Range	HF-2	HF-3	HF-4T	HF-5	HF-7	HFX-1	HFX-2	HFX-4	税別価格	HF-8	HF-9	税別価格	
19	FLAT	8.5	100 ~ 120	13 ~ 45	27 ~ 45	NA	27 ~ 45	21 ~ 45	21 ~ 45	11 ~ 45	11 ~ 45	140,000	NA	NA	NA
		9.0	100 ~ 120	19 ~ 51	33 ~ 51	NA	33 ~ 51	27 ~ 51	27 ~ 51	16 ~ 50	16 ~ 50		NA	NA	
		9.5	100 ~ 120	NA	NA	NA	39 ~ 57	NA	33 ~ 57	22 ~ 56	22 ~ 56		NA	NA	
		8.5	100 ~ 120	7 ~ 40	-5 ~ 40	NA	-5 ~ 40	-5 ~ 40	-5 ~ 32	-15 ~ 32	-15 ~ 32		NA	NA	
		9.0	100 ~ 120	1 ~ 46	1 ~ 46	NA	1 ~ 46	1 ~ 46	1 ~ 38	-9 ~ 38	-9 ~ 38		NA	NA	
	DEEP	9.5	100 ~ 120	7 ~ 52	7 ~ 52	NA	7 ~ 52	7 ~ 52	7 ~ 45	-3 ~ 44	-3 ~ 44		NA	NA	
		10.0	100 ~ 120	13 ~ 58	13 ~ 58	NA	13 ~ 58	13 ~ 58	13 ~ 50	3 ~ 50	3 ~ 50		NA	NA	
		10.5	100 ~ 120	19 ~ 64	19 ~ 64	NA	19 ~ 64	19 ~ 64	19 ~ 56	9 ~ 56	9 ~ 56		NA	NA	
		8.5	100 ~ 130	16 ~ 45	16 ~ 45	16 ~ 45	16 ~ 45	11 ~ 45	11 ~ 45	11 ~ 45	11 ~ 45		NA	NA	
		9.0	100 ~ 130	21 ~ 50	21 ~ 50	21 ~ 50	21 ~ 50	16 ~ 50	16 ~ 50	16 ~ 50	16 ~ 50		NA	NA	
20	FLAT	9.5	100 ~ 130	27 ~ 56	NA	NA	27 ~ 56	22 ~ 56	22 ~ 56	22 ~ 56	22 ~ 56	155,000	NA	NA	NA
		11.0	100 ~ 130	NA	NA	NA	NA	NA	NA	41 ~ 78	41 ~ 78		NA	NA	
		9.0	100 ~ 130	-4 ~ 38	-4 ~ 38	NA	-4 ~ 38	-9 ~ 38	-9 ~ 32	-9 ~ 30	-9 ~ 38		NA	NA	
		9.5	100 ~ 130	2 ~ 44	2 ~ 44	2 ~ 44	2 ~ 44	-3 ~ 44	-3 ~ 38	-3 ~ 36	-3 ~ 44		NA	NA	
		10.0	100 ~ 130	8 ~ 50	8 ~ 50	8 ~ 50	8 ~ 50	3 ~ 50	3 ~ 44	3 ~ 42	3 ~ 50		NA	NA	
	DEEP	10.5	100 ~ 130	14 ~ 56	14 ~ 56	14 ~ 56	9 ~ 56	9 ~ 50	9 ~ 48	9 ~ 56	9 ~ 56		NA	NA	
		11.0	100 ~ 130	20 ~ 62	20 ~ 62	20 ~ 62	20 ~ 62	15 ~ 62	15 ~ 56	15 ~ 54	15 ~ 62		NA	NA	
		11.5	100 ~ 130	26 ~ 68	NA	NA	26 ~ 68	21 ~ 68	21 ~ 62	21 ~ 60	21 ~ 68		NA	NA	
		10.5	100 ~ 130	-7 ~ 30	-7 ~ 30	NA	-7 ~ 30	-9 ~ 30	-9 ~ 30	-9 ~ 30	-9 ~ 30		NA	NA	
		11.0	100 ~ 130	-1 ~ 36	-1 ~ 36	NA	-1 ~ 36	-3 ~ 36	-3 ~ 36	-3 ~ 36	-3 ~ 36		NA	NA	
21	SUPER DEEP	12.0	100 ~ 130	11 ~ 48	11 ~ 48	NA	11 ~ 48	9 ~ 48	9 ~ 48	9 ~ 48	9 ~ 48	175,000	NA	NA	NA
		9.0	108 ~ 130	21 ~ 50	21 ~ 50	21 ~ 50	21 ~ 50	16 ~ 50	16 ~ 50	16 ~ 50	16 ~ 50		NA	NA	
		9.5	108 ~ 130	27 ~ 56	27 ~ 56	27 ~ 56	27 ~ 56	22 ~ 56	22 ~ 56	22 ~ 56	22 ~ 56		NA	NA	
		10.0	108 ~ 130	33 ~ 62	NA	NA	33 ~ 62	27 ~ 62	27 ~ 62	27 ~ 62	27 ~ 62		NA	NA	
		9.5	108 ~ 130	-9 ~ 35	1 ~ 35	1 ~ 35	1 ~ 35	-9 ~ 35	-9 ~ 35	-9 ~ 35	-9 ~ 35		NA	NA	
	DEEP	10.0	108 ~ 130	-3 ~ 42	NA	NA	7 ~ 42	-3 ~ 42	-3 ~ 42	-3 ~ 42	-3 ~ 42		NA	NA	
		10.5	108 ~ 130	3 ~ 48	3 ~ 48	3 ~ 48	3 ~ 48	3 ~ 48	3 ~ 48	3 ~ 48	3 ~ 48		NA	NA	
		11.0	108 ~ 130	10 ~ 54	10 ~ 54	10 ~ 54	10 ~ 54	10 ~ 54	10 ~ 54	10 ~ 54	10 ~ 54		NA	NA	
		11.5	108 ~ 130	16 ~ 62	NA	NA	16 ~ 60	16 ~ 60	16 ~ 60	16 ~ 60	16 ~ 60		NA	NA	
		12.0	108 ~ 130	22 ~ 66	22 ~ 66	22 ~ 66	22 ~ 66	22 ~ 66	22 ~ 66	22 ~ 66	22 ~ 66		NA	NA	
22	SUPER DEEP	10.5	108 ~ 130	-10 ~ 26	NA	NA	-10 ~ 26	NA	NA	-10 ~ 26	-10 ~ 26	190,000	NA	NA	NA
		11.0	108 ~ 130	-4 ~ 31	NA	NA	-4 ~ 31	NA	NA	-4 ~ 31	-4 ~ 31		NA	NA	
		12.0	108 ~ 130	3 ~ 39	3 ~ 39	NA	3 ~ 39	3 ~ 39	3 ~ 39	3 ~ 39	3 ~ 39		NA	NA	
		12.5	108 ~ 130	NA	NA	NA	27 ~ 72	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
		9.0	108 ~ 130	21 ~ 50	16 ~ 50	16 ~ 50	16 ~ 50	16 ~ 50	16 ~ 50	16 ~ 50	16 ~ 50		NA	NA	
	DEEP	9.5	108 ~ 130	27 ~ 56	22 ~ 56	22 ~ 56	22 ~ 56	22 ~ 56	22 ~ 56	22 ~ 56	22 ~ 56		NA	NA	
		10.0	108 ~ 130	33 ~ 62	27 ~ 62	27 ~ 62	27 ~ 62	27 ~ 62	27 ~ 62	27 ~ 62	27 ~ 62		NA	NA	
		9.5	108 ~ 130	-9 ~ 35	-9 ~ 35	-9 ~ 35	-9 ~ 35	-9 ~ 35	-9 ~ 35	-9 ~ 35	-9 ~ 35		NA	NA	
		10.0	108 ~ 130	-3 ~ 42	NA	NA	-3 ~ 42	-3 ~ 42	-3 ~ 42	-3 ~ 42	-3 ~ 42		NA	NA	
		10.5	108 ~ 130	3 ~ 48	3 ~ 48	3 ~ 48	3 ~ 48	3 ~ 48	3 ~ 48	3 ~ 48	3 ~ 48		NA	NA	
23	MID	11.0	108 ~ 130	10 ~ 54	10 ~ 54	10 ~ 54	10 ~ 54	10 ~ 54	10 ~ 54	10 ~ 54	10 ~ 54	210,000	NA	NA	NA
		11.5	108 ~ 130	16 ~ 60	NA	NA	16 ~ 60	16 ~ 60	16 ~ 60	16 ~ 60	16 ~ 60		NA	NA	
		12.0	108 ~ 130	22 ~ 66	NA	NA	22 ~ 66	22 ~ 66	22 ~ 66	22 ~ 66	22 ~ 66		NA	NA	
	SUPER DEEP	12.5	108 ~ 130	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
		13.0	108 ~ 130	-16 ~ 20	-16 ~ 20	NA	-16 ~ 20	-16 ~ 20	-16 ~ 20	-16 ~ 20	-16 ~ 20		NA	NA	
		13.5	108 ~ 130	-10 ~ 26	-10 ~ 26	NA	-10 ~ 26	-10 ~ 26	-10 ~ 26	-10 ~ 26	-10 ~ 26		NA	NA	
24	DEEP	14.0	108 ~ 130	3 ~ 39	3 ~ 39	NA	3 ~ 39	3 ~ 39	3 ~ 39	3 ~ 39	3 ~ 39	225,000	NA	NA	NA
		14.5	108 ~ 130	5 ~ 44	5 ~ 44	NA	-3 ~ 44	6 ~ 44	5 ~ 44	5 ~ 44	5 ~ 44		NA	NA	
	DEEP	15.0	150	29 ~ 44	29 ~ 44	NA	29 ~ 44	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
		15.5	150	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
25	HF Series	16.0	112 ~ 130	-7 ~ 32	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	290,000	NA	NA	NA
		16.5	112 ~ 130	5 ~ 44	5 ~ 44	NA	-3 ~ 44	6 ~ 44	5 ~ 44	5 ~ 44	5 ~ 44		NA	NA	
		17.0	150	29 ~ 44	29 ~ 44	NA	29 ~ 44	NA	NA	NA	NA		NA	NA	
		17.5	150	NA	NA	NA	NA	NA							

完成品サイズ & 対象車両一覧

※USA完成品サイズをベースにUSAで使用を推奨されている車両の一覧ですので、日本の車検適合を推奨する設定ではございません。
ローダウンやブレーキ確認(オプション・社外)等が必要になる設定もございますので、必ずご自身のお車をご確認頂きまして、ご選択ください。
ご不安な方は専門家とご相談頂く事をお勧め致します。

※完成品サイズの設定が無いモデルやカラーがございますので、事前にお問い合わせ下さい。

FRONT				REAR				対象車両	補足事項
SIZE	FACE	HOLE/P.C.D	INSET	SIZE	FACE	HOLE/P.C.D	INSET		
19x8.5	F	5/112	ET30	19x9.5	D	5/112	ET35	Mercedes · BMW G型	
19x8.5	F	5/112	ET38	19x9.5	D	5/112	ET45	Mercedes	
19x8.5	F	5/114.3	ET32	19x9.5	D	5/114.3	ET40	国産セダン	
19x8.5	F	5/120	ET30	19x9.5	D	5/120	ET40	BMW -F型	
19x8.5	F	5/120	ET30	20x11.0	D	5/120	ET40	Corvette(C8)	
20x8.5	F	5/112	ET40	20x10.5	D	5/112	ET50	Mercedes	
20x9.0	F	5/112	ET32	20x10.5	D	5/112	ET42 or ET45	Mercedes · BMW G型	
20x10.5	D	5/112	ET30	20x10.5	D or SD	5/112	ET30	AUDI A5 · AUDI A7	
20x10.5	SD	5/112	ET30	20x10.5	SD	5/112	ET30	AUDI A5(ビックキャリパー非対応)	
20x9.0	F	5/114.3	ET32	20x10.5	D	5/114.3	ET45	LEXUS GS · RC / TESLA MODEL-3 etc	
20x9.0	F	5/114.3	ET38	20x10.0	D	5/114.3	ET45	国産セダン(ビックキャリパー非対応)	
20x9.5	D	5/114.3	ET25	20x10.5	D	5/114.3	ET45	Ford Mustang	
20x9.5	D	5/115	ET17	20x11.0	SD	5/115	ET22	Dodge Challenger Charger	
20x11	SD	5/115	ET-6	20x11	SD	5/115	ET-6	Dodge Challenger Charger *wide body	HFX-1
20x9.0	F	5/120	ET35	20x10.5	D	5/120	ET42	BMW -F型 · Camaro	
20x9.0	F	5/120	ET35	21x12.0	D	5/120	ET52	Corvette(C8)	
20x9.5	D	5/120	ET16	20x11.0	SD	5/120	ET35	BMW M3/M4 F型	
20x9.5	D	5/120	ET20	20x9.5	D	5/120	ET20	Defender(L663)	
20x10	SD	5/127	-ET18	20x10	SD	5/127	-ET18	Dodge Challenger Charger *wide body	HFX-1
20x9.5	D	6/135	ET15	20x9.5	D	6/135	ET15	Ford F-150	HF-6
20x9.0	D	6/139.7	ET18	20x9.0	D	6/139.7	ET18	TOYOTA HILUX / FJ cruiser / Nissan Titan / Armada	HFX-1
20x9.5	D	6/139.7	ET15	20x9.5	D	6/139.7	ET15	TOYOTA HILUX / RAM 1500 / Chevrolet GMC Truck	HF-6
21x9.0	F	5/112	ET32	21x10.5	D	5/112	ET30	Continental GT(II型) · Flying Spur(II型)	
21x9.0	F	5/112	ET32	21x10.5	D	5/112	ET42	Mercedes W222 / W223 / BMW G11,G12	
21x10.5	D	5/112	ET30	21x10.5	D	5/112	ET30	Audi A7 · S7 · RS7(C7/4G) · Q7(4M)	
21x9.5	D	5/114.3	ET35	21x10.5	D	5/114.3	ET40	TESLA Model-Y	
21x9.0	F	5/120	ET30	21x10.5	D	5/120	ET38	BMW F01~04 · Tesla Model-S · Camaro	
21x9.5	F	5/130	ET53	21x11.5	D	5/130	ET50	Porsche Taycan & Panamera	
22x9.5	D	5/108	ET32	22x9.5	D	5/108	ET32	Range Rover Velar · XC90	
22x9.0	F	5/112	ET32	22x10.5	D	5/112	ET30	Continental GT(II型) · Flying Spur(II型)	
22x9.0	F	5/112	ET32	22x10.5	D	5/112	ET42	Mercedes W222 / W223 / BMW G11,G12	
22x9.5	D	5/112	ET8	22x10.5	D	5/112	ET15	Rolls Royce GhostII	HF-8
22x9.5	D	5/112	ET15	22x10.5	D	5/112	ET25	BMW G型 X5/X6/X7/M8 Mercedes GLC63	HFX-1
22x10.5	D	5/112	ET8	22x10.5	D	5/112	ET8	Audi Q8/SQ8/RSQ8/RS6/RS7	
22x10.5	D	5/112	ET30	22x10.5	D	5/112	ET30	Audi A7 · S7 · RS7(C7/4G) · Q7(4M)	
22x10.5	D	5/114.3	ET32	22x10.5	D	5/114.3	ET32	Ford Explorer	
22x9.0	F	5/120	ET30	22x10.5	D	5/120	ET38	BMW F01~04 · Tesla Model-S · Camaro	
22x9.5	D	5/120	ET15	22x10.5	D	5/120	ET26	Rolls Royce Wraith / Dawn / Ghost I	HF-8
22x10.5	D	5/120	ET38	22x10.5	D	5/120	ET38	Range Rover · Defender(L663)	
22x10	SD	5/127	-ET18	22x10	SD	5/127	-ET18	Dodge Challenger Charger *wide body	HFX-1
22x10.5	D	5/127	ET27	22x10.5	D	5/127	ET35	Jeep Grand Cherokee SRT · Trackhawk *WK	
22x10.5	D	5/130	ET20 or ET25	22x10.5	D	5/130	ET20 or ET25	Mercedes G-class(W463A)	
22x9.5	F	5/130	ET42	22x11.5	D	5/130	ET50	Audi RS E-TRON GT / Porsche Taycan	
22x10.0	F	5/130	ET45	22x11.5	D	5/130	ET50	Porsche Cayenne(9YA)	
22x9.5	D	6/135	ET20	22x9.5	D	6/135	ET20	Ford F-150	HF-6
22x9.5	D	6/139.7	ET20	22x9.5	D	6/139.7	ET20	TOYOTA HILUX / RAM 1500 / Chevrolet GMC Truck	HF-6
22x9.5	D	6/139.7	ET30	22x9.5	D	6/139.7	ET30	LEXUS LX600 / TOYOTA LANDCRUISER300	HF6-4/5
22x10.0	DS	5/120	ET32	22x10.0	DS	5/120	ET32	Range Rover · Defender(L663)	HF-7
22x10.0	DS	5/130	ET20	22x10.0	DS	5/130	ET20	G-class(W463A)	HF-7
22x10.0	DS	5/150	ET35	22x10.0	DS	5/150	ET35	LEXUS LX570	HF-7
23x11.0	SD	5/112	ET14	23x11.0	SD	5/112	ET14	Audi RS6 · RS7(C8) · RSQ8	
23x10.0	M	5/120	ET22	23x10.0	M	5/120	ET22	Range Rover(full size)	
23x10.0	M	5/120	ET32	23x10.0	M	5/120	ET32	Range Rover	
23x10.5	M	5/130	ET21	23x12.0	SD	5/130	ET15	Lamborghini Urus	
23x10.5	M	5/130	ET25	23x10.5	M or SD	5/130	ET25	Mercedes G-class(W463A)	
23x10.5	SD	5/130	ET25	23x10.5	SD	5/130	ET25	Mercedes G400d·G350d - AMG LINE(W463A)	
24x10.0	D	5/112	ET25	24x10.0	D	5/112	ET5	Rolls Royce Cullinan / Phantom	HF-8
24x9.0	D	5/120	ET9	24x10.0	D	5/120	ET19	Rolls Royce Wraith / Dawn / Ghost	HF-8
24x10.0	D	5/120	ET32	24x10.0	D	5/120	ET32	Range Rover	
24x10.0	D	5/130	ET15 or ET20	24x10.0	D	5/130	ET15 or ET20	G-class(W463A)	
24x10.0	D	5/150	ET32	24x10.0	D	5/150	ET32	LX570	HF-2/7
24x10.0	D	6/135	ET25	24x10.0	D	6/135	ET25	Ford F-150	HF-6
24x10.0	D	6/139.7	ET25	24x10.0	D	6/139.7	ET25	RAM 1500 / Chevrolet GMC Truck	HF-6
24x10.0	D	6/139.7	ET35	24x10.0	D	6/139.7	ET35	LEXUS LX600 / TOYOTA LANDCRUISER300	HF6-4/5

F: Flat / M: Mid / D: Deep / SD: Super Deep / DS: Deep SUV *HF-7 のみ設定